

TVM beveiligingsreglement 2003 werkmaterieel (01072003)

Risico-indeling

Soort werk- en landbouwmaterieel		minimale beveiligingsklasse
Hijsmaterieel	(o.m. mobiele kranen, terreinkranen)	klasse 1
Hoogwerker */**	(o.m. schaar-, knik-, telescoophoogwerkers)	klasse 2
Hei- en funderingsmaterieel *	(o.m. hei- en trilblokken, heistellingen)	klasse 1
Grondverzetmaterieel	(o.m. (mini-)graafmachines, shovels, bulldozers)	klasse 2
Energiewerktuigen	(o.m. compressoren, pompen, aggregaten, generatoren)	klasse 0
Wegbeheermaterieel	(o.m. wegenbouwmachines, afzettingsmaterieel)	klasse 1
Interne Transportmiddelen	(o.m. heftrucks, palletwagens, verreikers)	klasse 2
Tractoren		klasse 2
Land- en tuinbouwmaterieel	(o.m. maaimachines, versnipperaars, oogstmachines)	klasse 1
Getrokken en/of gekoppeld materieel	(o.m. aanhangers, tank- en containeropleggers)	klasse 0
Transportmaterieel */**	(o.m. kipperwagens, dumpers)	klasse 2
Overig divers materieel		In overleg

* Indien niet zelfrijdend beveiliging conform klasse 0

** Met een eigen gewicht van het object dat groter of gelijk is aan 3.500 kg kan worden volstaan met beveiliging volgens klasse 1

Klasse-indeling

De omschreven beveiligingsklassen omvatten de per klasse genoemde maatregelen:

Klasse 0	Bedoeld als diefstalpreventie van niet-zelfrijdend materieel: Mechanische beveiliging: grondverankering, blokkering, hijsogen, disselslot, wielklem
Klasse 1	Preventie tegen vandalisme/joyriding van rijdend materieel Elektronische klep in brandstoftank
Klasse 2	Preventie tegen professionele diefstal van rijdend, moeilijk verplaatsbaar materieel Sabotagebestendige klep (of schakelaar) in brandstof/hydrauliek

De volgende clausule wordt in uw polis opgenomen:

Clausule beveiliging werkmaterieel

Ingeval van diefstal, verduistering, vermissing of joyriding met het verzekerde object geldt voor casco-schade een extra eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250 en een maximum van EUR 25.000 per gebeurtenis.

Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht, zal het (extra) eigen risico worden toegepast vóór andere in de polis voorkomende eigen risico's. Voor de toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.

Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer aantoont dat:

- het object was uitgerust met een door SCM of soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, en
- dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling, en
- dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een SCM erkend inbouwbedrijf, en
- dit beveiligingssysteem ten tijden van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding in werking was.

Ongeacht het vorenstaande zal het (extra) eigen risico ook worden toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het object in ernstige mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke van een zorgvuldige gebruiker onder gegeven omstandigheden mochten worden verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing of joyriding met het verzekerde object te voorkomen.